



STINE ST 9939

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

AgrisureViptera3


BESTIA

VER FICHA


- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1564° (MR 123).
- **SIEMBRA:** Temprana y tardía zona central.
- **SANIDAD:** Excelente perfil sanitario.
- **CARACTERÍSTICAS:** Estabilidad y Rendimiento. Excelente calidad de grano.

STINE ST 9741

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

AgrisureViptera3

CORTO

VER FICHA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114).
- **SIEMBRA:** Tempranas y tardías en el Sur y Centro de Bs. As.
- **CARACTERÍSTICAS:** Se destaca por su comportamiento ante Roya.
- **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.


STINE ST 9820 CL

AgrisureViptera3

PETISO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TARDÍA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1480° (MR 118).
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías en el Centro y Norte de Córdoba.
- **SANIDAD:** Excelente perfil sanitario.
- **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.


STINE ST 9736 CL

AgrisureViptera3


CORTO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1408° (MR 112)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Excelente perfil sanitario. Gran potencial de rendimiento y velocidad de secado.


STINE ST 9734

AgrisureViptera3

CORTO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1400° (MR 111)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.


STINE ST 9977

AgrisureViptera3

BESTIA

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1650° (MR 130)
- **SIEMBRA:** Recomendado para el norte Argentino.
- **CARACTERÍSTICAS:** Muy buena y gran calidad de grano.
- **PROLIFICIDAD:** Alta.

STINE ST 9742 RG

REFUGIO

Asociación Sembradores Argentinos

CORTO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN

SIEMBRA TEMPRANA

SIEMBRA TARDÍA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.

STINE ST 9942 RG

REFUGIO

Asociación Sembradores Argentinos

BESTIA

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN

SIEMBRA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1564° (MR 123)
- **SIEMBRA:** Temprana y tardía zona central.
- **CARACTERÍSTICAS:** Estabilidad y Rendimiento. Excelente calidad de grano.

STINE ST 9942 T

REFUGIO

Asociación Sembradores Argentinos

BESTIA

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN

SIEMBRA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1650° (MR 130)
- **SIEMBRA:** Recomendado para el Norte Argentino
- **SANIDAD:** Muy buena y gran calidad de grano
- **PROLIFICIDAD:** Alta.



Representantes
Técnicos
Comerciales



NOS SEMBRASTE SIN SABERLO,
**AHORA SEMBRANOS
SABIÉNDOLO.**



@stinesemillas | stinesemillas.com.ar