




 **STINE**[®] 2024

STINE ST 9905 *BESTIA*

AgrisureViptera3

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA

SIEMBRA TARDÍA


- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1500° (MR 119)
- **SIEMBRA:** Ideal para tempranas y tardías en zona Centro.
- **SANIDAD:** Muy buena y gran calidad de grano.
- **PROLIFICIDAD:** Muy alta.

STINE ST 9910 *BESTIA*

AgrisureViptera3

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1550° (MR 122)
- **SIEMBRA:** Ideal para tempranas.
- **SANIDAD:** Buena en Roya, Tizón y Mal de río IV.
- **PROLIFICIDAD:** Media.

NOVEDAD

STINE ST 9942 T *BESTIA*

REFUGIO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1650° (MR 130)
- **SIEMBRA:** Recomendado para el Norte Argentino
- **SANIDAD:** Muy buena y gran calidad de grano
- **PROLIFICIDAD:** Alta.


NOVEDAD

STINE ST 9736 CL *CORTO*

AgrisureViptera3

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA

SIEMBRA TARDÍA


- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1408° (MR 112)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Excelente perfil sanitario. Gran potencial de rendimiento y velocidad de secado.

STINE ST 9734 *CORTO*

AgrisureViptera3

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA

SIEMBRA TARDÍA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1400° (MR 111)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.


NOVEDAD

STINE ST 9742 RG *CORTO*

REFUGIO

VER FICHA

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA

SIEMBRA TARDÍA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114)
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías y de segunda.
- **CARACTERÍSTICAS:** Adaptabilidad al estrechamiento entre hileras. Gran velocidad de secado.

DESTACADOS MAÍZ 2024



STINE ST 9939 *BESTIA*

AgrisureViptera3

VER FICHA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1564° (MR 123).
- **SIEMBRA:** Excelente adaptación para siembras tempranas.
- **CARACTERÍSTICAS:** Excelente calidad de grano y perfil sanitario.
- **PROLIFICIDAD:** Alta.

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA



STINE ST 9820 *PETISO*

AgrisureViptera3

VER FICHA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1480° (MR 118).
- **SIEMBRA:** Recomendado para tardías en el Centro y Norte de Córdoba.
- **SANIDAD:** Excelente perfil sanitario.
- **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TARDÍA



STINE ST 9741 *CORTO*

AgrisureViptera3

VER FICHA

- **GDU A MADUREZ FISIOLÓGICA:** 1470° (MR 114).
- **SIEMBRA:** Tempranas y tardías en el Sur y Centro de Bs. As.
- **SANIDAD:** Se destaca por su comportamiento ante Roya.
- **COMPENSACIÓN DE RENDIMIENTO:** Espiga flex.

ZONA ADAPTACIÓN



SIEMBRA TEMPRANA



SIEMBRA TARDÍA



STINERS RED COMERCIAL
STINE SEMILLAS

EL BRAZO FUERTE DEL RINDE

Representantes
Técnicos
Comerciales



**NOS SEMBRASTE SIN SABERLO,
AHORA SEMBRAMOS
SABIENDOLO.**



@stinesemillas | stinesemillas.com.ar

